


## LED MELDUNGEN

### BLINKCODE



Die MSK SLX Schneeerzeuger Visualisieren ihren Betriebszustand durch Blinkcode am Piezo Taster oder durch Textmeldungen auf der PLC im Schaltkasten. An der PLC können noch weitere Daten abgelesen oder individuelle Einstellungen vorgenommen werden.



#### Hinweis

Nähere Erläuterungen zu den Blinkcode finden sie in der Bedienungsanleitung und der Inbetriebnahmeanleitung der MSK SLX

---

#### ANLAGE AUS

*Keiner der Leuchtringe leuchtet*

---

#### ANLAGE IN BETRIEB

*Der blaue LED-Ring leuchtet durchgängig*

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rot  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

#### ANLAGE IM STANDBYBETRIEB

*Der rote LED-Ring leuchtet durchgängig*

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rot  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

### PENDELSCHUTZ KOMPRESSOR

*Der blaue LED-Ring leuchtet im 1 Sekunden EIN und 2 Sekunden AUS Takt*

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rot  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

### RESTWASSER MASCHINE

*Der blaue LED-Ring leuchtet im 2 Sekunden EIN und 10 Sekunden AUS Takt*

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rot  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

### SENSOR MODE 1 AUSGELÖST

*Der rote LED-Ring leuchtet im 1 Sekunden EIN und 1 Sekunden AUS Takt*

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rot  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

### HD STÖRUNG

*Der blaue und rote LED-Ring leuchtet im 1 Sekunden EIN und 1 Sekunden AUS Takt*

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rot  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

### ND STÖRUNG

*Der blaue und rote LED-Ring leuchtet im 1 zu 2 Takt*

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rot  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

### SCHNEESTAUF

*Der blaue und rote LED-Ring leuchtet im 1 zu 3 Takt*

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
| Rot  | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ |

---

### HALLGEBER GETRIEBEMOTOR

*Der blaue und rote LED-Ring leuchtet im 2 zu 1 Takt*

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ |
| Rot  | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |

---

### MOTORSCHUTZ GETREIBEMOTOR

*Der blaue und rote LED-Ring leuchtet im 2 zu 2 Takt*

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ |
| Rot  | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ |

---

### WASSERZULAUF STÖRUNG

*Der blaue und rote LED-Ring leuchtet im 3 zu 1 Takt*

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ |
| Rot  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ |

---

### OPTIONALE ABWASSERPUMPE ÜBERFLUTET

*Der blaue und rote LED-Ring leuchtet im 3 zu 3 Takt*

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Rot  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ |

---

**OPTIONALE DREHFELDÜBERWACHUNG**

*Der blaue und rote LED-Ring leuchtet im 4 zu 1 Takt*

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rot  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

**OPTIONALER FÜLLSTANDSSENSOR HAT AUSGELÖST**

*Der blaue und rote LED-Ring leuchtet im 5 zu 1 Takt*

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rot  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |